


Bilag 1

Ansøgningsskema – Screening for miljøvurderingspligt

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst		Myndighedens bemærkninger
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)		GG2D indsamler brugt fritureolie i tønder, omlaster dem på lageret til videresendelse til biodiesel produktion. Vores tønder er 60L, 120L og 1000L. Ved omlastningen afvandes fritureolien og vandet bortskaffes og indgår i biopulp på HCS's forbehandlingsanlæg.	Virksomhedens aktiviteter er omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen, punkt men falder under bagatelgrænsen, vil blive omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsens <i>punkt K52: Anlæg for omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilført affald under 30 tons pr. dag.</i>
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre		GG2D ApS, Hvissingevej 118, 2600 Glostrup Siamak Elmi, tlf 31322858, email: se@gg2d.dk	-
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson		Siamak Elmi, tlf 31322858, email: se@gg2d.dk	-
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).		Hvissingevej 118, 2600 Glostrup 6D, Hvissinge By, Glostrup	-
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		Glostrup	-

<p>Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.</p>		<p>Se vedlagte billede.</p>		
<p>Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).</p>		<p>Målestok angives: Nej da det ikke er nyetablering.</p>	<p>Virksomhedens aktiviteter foregår inde i hal, markeret med blå prik</p>	
<p>Forholdet til VVM reglerne</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>		
<p>Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).</p>		<p>Nej</p>	<p>Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:</p>	
<p>Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).</p>		<p>Nej</p>	<p>Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:</p>	<p>Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, <i>punkt 12b – anlæg for bortskaffelse af affald</i>, idet nyttiggørelse også omfattes af "bortskaffelse".</p>
<p>Projektets karakteristika</p>	<p>Tekst</p>			
<p>1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav</p>	<p>Dancon Danmark A/S, Hvissingevej 102, 2600 Glostrup, er grundejer.</p>		<p>-</p>	
<p>2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²</p>	<p>Faciliteter indrettes i hal, hvorfor ejendommens samlede bebyggede areal ikke berøres.</p>		<p>Hallen er ca. 600 m². GG2D anvender kun en del af hallen.</p>	
<p>3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³</p>	<p>Faciliteterne vil beslaglægge 57 m² af det samlede halareal, i form af 2 20 fods containere og en 50 m³ tank.</p>		<p>I hallen oplagres desuden fyldte (og tomme) spændlågssfade og nogle palletanke.</p>	

Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet				
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renselanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Intet			Virksomheden er etableret
Projektets karakteristika	Tekst			
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Faciliterne vil kunne nyttiggøre op til 1500 tons brugt fritureolie/fedt om året fra restauranter, kantiner, mindre spisesteder og fødevarer produktionsselskaber, men nuværende og nærmeste fremtidige nyttiggørende mængder vil ikke overstige 700 tons. Der fjernes mellem 35 og 50 tons vand og urenheder i form af madaffald om året.			Ingen bemærkninger
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ca. 1 tons om året vil blive frasorteret i form af plastik, pap og evt. metal sammen med madaffaldet der bliver frasorteret i vores si, som er blevet fejlsorteret. Dette køres over til HCS'S forbehandlingsanlæg hvor det vil blive frasorteret i deres processer. Der forventes ikke afledt spildevand i det daglige, idet spildevand og procesvand opsamles i 1000L IBC tanke og kørt over til HCS'S forbehandlingsanlæg. Intet vand vil på noget tidspunkt blive afledt i kloak.			Ingen bemærkninger
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Ja	Nej		Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	Ja		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	BREF-dokument (se nedenfor) relevant, men ellers ingen standardvilkår eller branchebekendtgørelse for virksomhedens aktiviteter.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	Ja		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger

			Faciliteterne er omfattet af BREF dokument om affaldsbehandling, som vil finde sted på virksomheden indgår, men der er generelle anbefalinger og anvisninger. Faciliteterne er anlagt for at kunne optimere affaldet, så det efterfølgende kan nyttiggøres efter den mest optimale metode.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	Ja		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Se ovenstående
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	Ja		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Se ovenstående
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	Ja		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. GG2D har et ISCC EU certifikat som indebærer at affaldet skal kunne spores fra oprindelsessted til nyttiggørelsessted, vi har ingen ISO 14001 da vi er så lille en virksomhed og har alle øvrige godkendelser til at håndtere affaldet udover miljøgodkendelse.	Virksomhedens aktiviteter er ikke direkte omfattet af BAT-konklusion.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	Ingen bemærkninger
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	Ja		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Vejledninger om støj fra virksomheder fra 1984.	Virksomhedens aktiviteter reguleres efter MBL § 42, hvor nævnte vejledning om støj anvendes som retningslinje.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Ikke relevant – virksomheden er etableret
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der forventes ikke væsentlig støj fra virksomhedens aktiviteter, der normalt er begrænset til almindelig arbejdstid.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Luftvejledningen.	Virksomhedens aktiviteter reguleres efter MBL § 42, hvor nævnte vejledning om luft anvendes som retningslinje.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Ikke relevant – virksomheden er etableret
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Der forventes ikke væsentlig luftforurening (eller lugt) fra virksomheden. Der er desuden etableret kulfilter på afkast.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		Nej	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Ingen bemærkninger
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		Nej	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Der forventes ikke væsentlig luftforurening (eller lugt) fra virksomheden. Der er desuden etableret kulfilter på afkast.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		Nej	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Ingen bemærkninger
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		Nej		Ingen bemærkninger
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Virksomheden er beliggende i et etableret erhvervsområde.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		Nej	Hvis »ja« angiv hvilke:	Ingen bemærkninger
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		Nej		Ingen bemærkninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		Nej		Ingen bemærkninger
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		Nej		Ingen bemærkninger
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		Nej		Ingen bemærkninger
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		Nej		Ingen bemærkninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				Hvissinge Gadekær er beliggende ca. 300 m nordvest for virksomheden. Virksomhedens aktiviteter skønnes ikke at kunne påvirke dette § 3-område.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		Nej	Der er ikke registreret beskyttede arter jf. arealinformationen.dk	

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Mere end 1 km	Vestvolden/Fæstningskanalen er beliggende ca. 400 m øst for virksomheden. Virksomhedens aktiviteter skønnes ikke at kunne påvirke dette fredede område.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Mere end 1 km	Nærmeste Natura 2000 område er Nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov – H123, F109 - Furesø Kommune – mindst 6 km nord for virksomheden. Virksomhedens aktiviteter skønnes ikke at kunne påvirke dette område.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		Nej	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Virksomheden udleder ikke spildevand eller forurenende stoffer.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		Nej		Virksomheden er beliggende inden for indvindingsopland til almen drikkevandsforsyning (for Rødovre Kommune)
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Ja			V2 kortlagt areal, lokalitetsnummer 161- 0002 – Hvissingevej 100.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		Nej		Ingen bemærkninger
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?				Ingen bemærkninger
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		Nej		Ingen bemærkninger
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		Nej		Ingen bemærkninger
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er etableret lugtfilter i forbindelse med rumudsugning.	Ingen bemærkninger

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 15/11-2023 Bygherre/anmelder: Siamak Elmi Adm. Direktør GG2D ApS

Myndighedens sagsbehandler har gennemgået skemaet med bygherrens oplysninger

Dato: 13/12-2023 Sagsbehandler: Miljømedarbejder Tina Rømer

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndigheden gennemgår bygherrens oplysninger om projektet og dets miljøpåvirkning, og indsætter bemærkninger, hvor det skønnes hensigtsmæssigt for vurdering af projektet.