

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer



Opbevaring i beholdere

Flydende farligt affald og flydende råvarer skal opbevares forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, vandløb og spildevand.

Forskriften omfatter både flydende råvarer og færdigvarer samt affald, der er klassificeret som farligt. Emballagen fra rå- og færdigvarer skal dog være brudt, før produkterne er omfattet. Produkter og affald, hvorfra olie og kemikalier kan flyde ud, f.eks. brugte oliefiltre og akkumulatører, er ligeledes omfattet af forskriften.

Flydende farligt affald og flydende råvarer skal opbevares i beholdere eller tanke.

Beholderne, herunder tromler og palle-tanke, skal være beregnet til formålet og tydelig mærket med angivelse af indhold. Låget skal slutte tæt. Derudover skal følgende sikres:

Indendørs opbevaring

Ved indendørs opbevaring skal gulvet være tæt. Det flydende farlige affald eller råvarer må ikke kunne løbe i kloakken.

Står oplaget i nærheden af et kloak-afløb eller en udvendig port, skal oplaget enten flyttes eller forsynes med kant/spildbakke. Alternativt kan et ikke-anvendt gulvafløb støbes til, og døre og porte kan forsynes med en opkant, så spild kan tilbageholdes.

Anvendes kant/spildbakke, skal området indrettes, så indholdet fra den største beholder kan tilbageholdes.

Udendørs opbevaring

Ved udendørs opbevaring skal oplagspladsen være overdækket og i øvrigt sikret mod regn- og smeltevand.

Belægningen under oplagspladsen skal være tæt, f.eks. bestå af beton. I den sammenhæng betragtes asfalt ikke som en tæt belægning.


Oplagspladsen skal indrettes, så indholdet fra den største beholder, der er opstillet på pladsen, kan tilbageholdes ved spild eller uheld.

En oplagsplads kan sikres på følgende måder:

- tæt befæstet areal med en opkant, der afgrænser yderkanten af pladsen
- tæt spildbakke i et holdbart materiale
- opsamlingsbeholder i et holdbart materiale under stabil rist

Ovennævnte gælder også ved benyttelse af specialcontainere og skure til opbevaring.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at beholderne bliver hævet, så spild eller utætheder hurtigt opdages.



Opbevaring i tanke

Overjordiske tanke skal være godkendt til formålet.

Indendørs opbevaring

Ved indendørs opbevaring skal overjordiske tanke placeres på tæt gulv – f.eks. betongulv. Tanken skal være hævet fra gulvet, så eventuelle utætheder opdages.

Udendørs opbevaring

Ved udendørs opbevaring skal belægningen under en overjordisk tank være tæt – f.eks. betonbelægning. I den sammenhæng betragtes asfalt ikke som en tæt belægning. Tanken skal stilles på ben, så den ikke berører jorden.

Opbevaring af olieprodukter (gælder ikke farligt affald) i enten overjordiske eller nedgravede tanke skal inden etableringen anmeldes til Glostrup Kommune. Der gælder særskilte regler for tanke, der anvendes i forbindelse med en påfyldningsplads.

Nedgravede tanke

Hvis kemikalier eller affaldsprodukter, herunder spildolie eller brugte køle- og smøremidler, ønskes opbevaret i nedgravede tanke, skal tilladelse søges hos Københavns Amt.

Midlertidig oplag

På byggepladser og ved forskellige arrangementer kan der være behov for et midlertidigt oplag af flydende farligt affald og flydende råvarer.

Mindre oplag af tromler og dunke skal stilles på spildbakke. Oplaget skal være aflåst, således at uvedkommende ikke kan forårsage forurening. Et midlertidigt oplag i tanke skal placeres på et areal med tæt underlag.

Brand og risikoforhold

Der gælder en række regler for anmeldelse af oplag og anlæg med brandfarlige væsker og kemikalier. For yderligere oplysninger henvises til www.glostrup.dk (Vælg 'For virksomheder' og derefter 'Beredskab').

Giftige kemikalier

Giftige kemikalier skal opbevares i den oprindelige emballage under lås, utilgængeligt for børn. Giftige kemikalier må ikke opbevares sammen med levnedsmidler, lægemidler eller lignende.

Akut forurening

Ved akut fare for forurening, ved spild på jord eller udledning til kloak, skal alarmcentralen kontaktes på telefon 112. Den der forårsager forureningen er ansvarlig for, at anmelde forureningen til Miljøafdelingen i Teknisk Forvaltning.



Stativ med spildbakke til tromler
Spildbakke til tromler
Aflåseligt skab

Mere information

Har du spørgsmål til reglerne for håndtering af erhvervsaffald, eller har du problemer med at bortskaffe virksomhedens affald, så kontakt venligst Miljøafdelingen.

Ønsker du at få tilsendt regulativet for erhvervsaffald, så henvend dig til Miljøafdelingen eller hent regulativet på kommunens hjemmeside.

I Glostrup Miljøavis kan du læse om de nyeste regler og krav til virksomhederne inden for affaldsområdet. Kontakt Miljøafdelingen, hvis du ønsker at få avisen tilsendt.

Glostrup Kommune
Teknisk Forvaltning
Miljøafdelingen
Rådhusparken 4
2600 Glostrup
telefon 4323 6170
teknik.miljo@glostrup.dk
www.glostrup.dk
(Vælg 'For virksomheder' og derefter 'Miljø og affald')

I/S SMOKA
U-vej 7
Prøvestenen
2400 København S
Telefon 3322 3237

Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød
Telefon 4590 6000
www.kemikalieberedskab.dk

Ikrafttrædelse

Samtidig med ikrafttrædelse af denne forskrift ophæves 'Forskrift til opbevaring af olier og kemikalier' vedtaget af Glostrup kommunalbestyrelse den 9. oktober 1996. Forskriften er vedtaget af kommunalbestyrelsen og trådt i kraft den 14. april 2004.

Gyldighedsområde

Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Glostrup Kommune. Virksomheder, der er omfattet af reglerne om miljøgodkendelse eller andre bestemmelser på området, er ikke omfattet.

Lovgrundlag

Forskriften er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj 1992, §6 og §8 stk. 2 vedrørende anden virksomhed end listevirksomhed.

Overtrædelse

Overtrædelse af opbevaringsreglerne i dette forskrift straffes med bøde.

Klageret

Miljøafdelingens afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Dispensation

Hvis særlige forhold taler herfor, kan Miljøafdelingen i Teknisk Forvaltning dispensere fra opbevaringsreglerne. Virksomheden kan ansøge Miljøafdelingen om dispensation.

Forskriftens regler er ikke til hinder for, at Miljøafdelingen efter Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse §42 kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Byggetilladelse

Etablering af overdækninger, containere og skure kræver byggetilladelse. Ansøgning skal sendes til Glostrup Kommune i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglementet. Det anbefales, at der på forhånd rettes henvendelse til Glostrup Kommune for en nærmere drøftelse af den påtænkte placering.

